

## MELODIE

Nordijska jednostavnost.

- Pogodan i za krovove nagiba manjeg od 10°, sa vodootpornom potkonstrukcijom
- Izuzetno svestran i jednostavan za ugradnju, zahvaljujući velikom pomičnom području od 35 mm
- Olakšano rukovanje pri postavljanju zahvaljujući težini od samo 3,2 kg po komadu
- Sofisticirana tehnologija preklapanja omogućava efikasnu drenažu vode i zaštitu od prodora kiše

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (pribl.)	255 x 440 mm
Min. pokrivena širina pribl.	208 mm
Pros. pokrivena širina pribl.	209 mm
Maks. pokrivena širina (pribl.)	210 mm
Min. letvanje (pribl.)	314 mm
Pros. pokrivena dužina pribl.	330 mm
Maks. letvanje (pribl.)	347 mm
Min. potreban crep (pribl.)	13.7 kom./m <sup>2</sup>
Prosečno potreban crep (pribl.)	14.5 kom./m <sup>2</sup>
Cigle, maks. pribl.	15.3 kom./m <sup>2</sup>
Jedinična težina (pribl.)	3.3 kg/komad
Težina po m <sup>2</sup> (pribl.)	47.9 kg/m <sup>2</sup>
Težina po paleti (pribl.)	819 kg
Komada po mini pakovanju	6 komad
Kom. po paleti	240 komad




## LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE												
potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PMoN 2.8 pak/m	LAF	50	50	45	40	30	20	15	15	15	10	10
PMoN 2.8 pak/m	FLA	115	115	105	100	95	90	80	75	75	70	70
PZ 2.5 pak/m	LAF	65	65	65	60	60	60	50	50	45	40	40
PZ 2.5 pak/m	FLA	110	110	105	100	90	85	80	70	65	60	50


LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE												
potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PMoN 2.8 pak/m	LAF	50	50	45	35	25	15	10	10	10		
PMoN 2.8 pak/m	FLA	125	125	115	110	105	100	90	85	80		
PZ 2.5 pak/m	LAF	65	65	65	55	55	55	45	40	30	25	25
PZ 2.5 pak/m	FLA	120	120	115	110	100	95	90	80	75	70	60

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE												
potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PMoN 2.8 pak/m	LAF	45	45	40	30	20	5	0				
PMoN 2.8 pak/m	FLA	135	135	125	120	115	115	105				
PZ 2.5 pak/m	LAF	60	60	60	50	50	45	35	30	20	15	10
PZ 2.5 pak/m	FLA	130	130	125	120	110	110	105	95	95	90	90






Tehnički crtež proizvoda MELODIE DQF DQF




Tehnički crtež proizvoda MELODIE OBL OBL






Tehnički crtež proizvoda MELODIE OBR OBR




Tehnički crtež proizvoda MELODIE OG levi sa ivičnim limom i duplim pokrivanjem ODL






Tehnički crtež proizvoda MELODIE OG desni sa ivičnim limom i osnovnim crepom OFR




Tehnički crtež proizvoda MELODIE PDA PDA






Tehnički crtež proizvoda MELODIE WMF WMF



Zeichnung MELODIE Gesamtansicht GES





Tehnički crtež proizvoda MELODIE LAF LAF

